

Исх. 148-КП от 08.02.2023

**Инженер I категории –  
Транспортный отдел  
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»  
Петрову Даниилу Олеговичу**

### Коммерческое предложение

На Ваш запрос сообщаем, что завод автомобильной техники ГИРД готов реализовать следующее:

| № | Наименование продукции  | Кол-во<br>в ед. | Стоимость<br>за 1 единицу,<br>руб. с НДС 20% |
|---|---|-----------------|--|
| 1 | Автомобиль грузовой специальный с КМУ ГИРД 5849DA, шасси Урал NEXT 4320, КМУ ИТ-200 | 1               | 23 730 000,00                                |
| 2 | Стоимость доставки до г. Иркутск  |                 | 350 000,00                                   |

#### Условия поставки:


1. Условия доставки: Самовывоз. Челябинская область г. Миасс ул. Севастопольская 1А.
2. Срок действия коммерческого предложения: 5 дней.

Комплектация и техническое описание в Приложении 1

С уважением,  
Шестаков Александр  
менеджер по продажам  
группы предприятий ГИРД  
тел.: +7-922-236-89-04  
раб. тел. +7(3513) 24-25-44  
8 800 200 24 63 (звонок бесплатный)  
[m8@gird.ru](mailto:m8@gird.ru)  
[www.gird.ru](http://www.gird.ru)

## Приложение 1

### Автомобиль грузовой специальный с КМУ ГИРД 5849DA, шасси Урал NEXT 4320, КМУ ИТ-200



#### Технические характеристики шасси Урал NEXT 4320:

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Колесная формула               | 6x6                         |
| Двигатель                      |                             |
| Модель                         | ЯМЗ-53623-10                |
| Тип                            | дизельный                   |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 275                         |
| Предпусковой подогреватель     | Есть                        |
| Топливная система              |                             |
| Вместимость топливного бака, л | 300+210                     |
| Коробка передач                |                             |
| Модель                         | ЯМЗ-1105                    |
| Тип                            | механическая, 5-ступенчатая |
| Тормозная система              |                             |
| Привод тормозной системы       | пневматический              |
| Шины                           |                             |
| Размерность шин                | 425/85 R21                  |

#### Технические характеристики КМУ ИТ-200 с люлькой и буром:

|   |         |
|---|---------|
| Максимальный грузовой момент            | 21,0 тм |
| Максимальная грузоподъемность           | 7200 кг |
| Максимальный вылет стрелы               | 18,9 м  |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 400 кг  |

- Опыт производства спецтехники более 25 лет
- Собственное конструкторское бюро
- Гарантия, сертификаты и ОТТС на всю продукцию
- Индивидуальный конструкторский подход

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Комплектация                    |  |
| Управление с сиденья и ДУ радио | Есть   |
| Бурильное оборудование          | Гидровращатель, шнек телескопический L 2,5-4,5 м, диам. 350 мм, шнек телескопический L 2,5-4,5 м, диам. 450 мм |
| Люлька 2-х местная              | г/п 250 кг., U=1000V   |
| Дополнительные опоры            | Есть   |

Дополнительная комплектация:

|   |  |
|---|--|
| Подогреваемая система подачи топлива          | Подогреваемый топливозаборник, обогрев топливопроводов, обогрев фильтров очистки топлива |
| Кондиционер                                   | Есть   |
| Утепление кабины термоизоляционным материалом | Есть   |
| Автономный отопитель воздушный ПЛАНАР-4Д-24   | Есть   |