



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(ООО «Газпром энерго»)

ПРИКАЗ

«05» декабря 2023 г.

№ 702

Об утверждении Ключевых правил безопасности ООО «Газпром энерго»

В целях реализации Политик ПАО «Газпром» и ООО «Газпром энерго» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, совершенствования процесса обеспечения безопасных условий труда, а также повышения персональной ответственности работников за соблюдение требований производственной безопасности, с учетом распоряжения ПАО «Газпром» от 30.08.2016 № 274 «Об утверждении Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Ключевые правила безопасности ООО «Газпром энерго» (приложение).

2. Главному инженеру – первому заместителю генерального директора, директорам филиалов в срок до 29.12.2023 организовать актуализацию программы вводного инструктажа на соответствие Ключевым правилам безопасности и экземпляров памятки с Ключевыми правилами безопасности в местах размещения.

3. Отделу документационного обеспечения управления (О.В. Павлова) ознакомить с настоящим приказом в срок 1 (один) рабочий день с даты издания главного инженера – первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, советника генерального директора, помощника генерального директора, руководителей самостоятельных структурных подразделений администрации, секретаря главного инженера – первого заместителя генерального директора, секретарей заместителей генерального директора, секретаря главного бухгалтера, директоров филиалов.

4. Главному инженеру – первому заместителю генерального директора, заместителям генерального директора, главному бухгалтеру, руководителям самостоятельных структурных подразделений администрации, директорам филиалов в срок 1 (один) рабочий день с даты получения приказа ознакомить с ним всех подчиненных работников.

5. Приказ ООО «Газпром энерго» от 11.10.2016 № 327 «Об утверждении Ключевых правил безопасности ООО «Газпром энерго» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера – первого заместителя генерального директора С.М. Асоскова.

Генеральный директор

Р.Е. Дятлов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ООО «Газпром энерго»
от «05» декабря 2023 г. № 702

Ключевые правила безопасности ООО «Газпром энерго»

1. Общие положения

1.1. Ключевые правила безопасности – это оформленные в виде отдельного документа (памятки) (приложение) единые требования к поведению работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, на основании договора или другом законном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

1.2. Ключевые правила безопасности ООО «Газпром энерго» (далее – Общество) разработаны на основе Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», утвержденных распоряжением ПАО «Газпром» от 30.08.2016 № 274, с учетом анализа основных причин происшествий, произошедших в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» и Общества, а также с учетом специфики производственной деятельности, идентифицированных опасностей и оцененных рисков Общества.

1.3. Ключевые правила безопасности разработаны в целях:

реализации Политик и достижения целей ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;

повышения уровня культуры производственной безопасности работников;

определения единых минимальных требований к безопасному поведению работников и мер, которые могут предприниматься работниками для защиты себя и других лиц;

предупреждения происшествий с участием работников;

информирования работников о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям, и влекут за собой применение мер дисциплинарного воздействия.

1.4. Ключевые правила безопасности обязательны для выполнения всеми работниками Общества, а также персоналом подрядных организаций, занятых на объектах Общества.

1.5. Ключевые правила безопасности в полной мере соответствуют установленным требованиям законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

2. Термины, определения и сокращения

Водитель транспортного средства – лицо, управляющее транспортным средством (в том числе обучающее управлению транспортным средством). Водитель может управлять транспортным средством в личных целях либо в качестве работника или индивидуального предпринимателя.

Источник энергии – оборудование/устройство, использующее различные виды энергии (электрической, пневматической, термической, механической и т.п.).

Культура производственной безопасности – квалификационная и психологическая подготовленность всех работников Группы Газпром, при которой обеспечение производственной безопасности является приоритетной и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на обеспечение производственной безопасности.

Линейный руководитель – руководитель, уровень управления которого находится непосредственно над рабочими и другими работниками (мастер смены, начальник отдела или участка).

Происшествие – любое нежелательное событие, случившееся в структурных подразделениях и филиалах ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару.

Подрядная организация – организация (иное лицо), выполняющая работы, оказывающее услуги Обществу на договорной основе.

Работы повышенной опасности – работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции и которые должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности.

СИЗ – средства индивидуальной защиты – средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.

3. Способы доведения, порядок применения и последствия нарушения Ключевых правил безопасности

3.1. Ключевые правила безопасности, основные требования к ним, обязанность их выполнения, ответственность и последствия за несоблюдение должны доводиться до работников Общества в ходе проведения вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по охране труда на рабочем месте.

3.2. Ключевые правила безопасности, основные требования к ним, обязанность их выполнения, ответственность и последствия за несоблюдение должны включаться в договоры на выполнение работ/оказание услуг и доводиться до работников подрядных организаций в ходе проведения вводного инструктажа по охране труда.

3.3. Экземпляры Ключевых правил безопасности размещаются для ознакомления в местах проведения инструктажей по охране труда, местах выпуска на линию транспортных средств, на информационных стендах, в уголках по охране труда, а также (при наличии возможности) путем обеспечения работников информационными экземплярами памятки для использования на рабочих местах, демонстрации презентационных материалов, видео и анимационных роликов, размещения памятки на информационных ресурсах.

3.4. После получения карманного экземпляра памятки с Ключевыми правилами безопасности она должна находиться у работника постоянно.

3.5. Область применения Ключевых правил безопасности для каждого работника определяется в зависимости от идентифицированных опасностей на его рабочем месте и выполняемых им трудовых обязанностей и доводится до работника в ходе проведения инструктажа по охране труда.

3.6. Допускается применение отдельных знаков Ключевых правил безопасности для обозначения участков, зон, площадок и прочих мест, где возможно проявление опасных факторов.

3.7. При размещении знаков Ключевых правил безопасности необходимо учитывать, что информационные материалы легче распознаются (читаются) в прямом поле зрения. Распознаваемость и узнаваемость знаков тем выше, чем больше их размер и частота установки. Рекомендуется соотношение между размерами и частотой установки выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026.

3.8. Работники обязаны незамедлительно сообщать об обнаружении любых нарушений или потенциальных нарушений Ключевых правил безопасности непосредственному руководителю. Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение Ключевых правил безопасности, обязан остановить выполнение работ до полного устранения выявленных нарушений, принять меры к недопущению аналогичных нарушений в будущем.

3.9. При выявлении нарушения или потенциального нарушения Ключевых правил безопасности работником подрядной организации необходимо проинформировать о случившемся соответствующего исполнителя по договору в Обществе о нарушении.

3.10. Нарушение Ключевых правил безопасности является грубым нарушением дисциплины труда, т.е. неисполнением или ненадлежащим исполнением работником трудовых обязанностей, вне зависимости от того, повлекло ли оно за собой тяжкие последствия (происшествие) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких событий.

3.11. Нарушение Ключевых правил безопасности влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания с учетом тяжести совершенного нарушения и обстоятельств, при которых оно было совершено, а также иные виды ответственности, которые применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

3.12. Сокрытие, а равно намеренное несвоевременное раскрытие сведений о нарушениях Ключевых правил безопасности по любым причинам, недопустимо, и должно рассматриваться как нарушение работником дисциплины труда.

Приложение

Ключевые правила безопасности ООО «Газпром энерго»

№ п/п	Ключевые правила безопасности	Знаки безопасности	Основные требования
1	Используйте и правильно применяйте средства индивидуальной защиты на производственных площадках и при проведении работ		<p>Работники обязаны:</p> <p>использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установленными для вида работ, профессионального риска и (или) производственного объекта требованиями;</p> <p>проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.</p> <p>Руководители работ или лица, ответственные за выполнение работ, обязаны:</p> <p>до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, исправность, комплектность и пригодность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ;</p> <p>контролировать правильность применения СИЗ работниками в процессе выполнения работ.</p>
2	Используйте ремни безопасности во время движения транспортного средства		<p>Водители транспортных средств обязаны:</p> <p>при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля);</p> <p>перед выездом проверять работоспособность и отсутствие видимых повреждений на ремнях безопасности;</p> <p>не начинать движение не убедившись, что все находящиеся в транспортном средстве пассажиры правильно пристегнуты ремнями безопасности.</p> <p>Пассажиры транспортных средств обязаны:</p> <p>при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми (в т.ч. в автобусе, во втором</p>

№ п/п	Ключевые правила безопасности	Знаки безопасности	Основные требования
			ряду кресел легкового автомобиля); проинформировать водителя о пассажирах транспортного средства, неправильно использующих или не использующих ремни безопасности.
3	Используйте средства защиты от падения при работе на высоте		<p>Для обеспечения безопасности при работе на высоте работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> уметь пользоваться средствами защиты от падения с высоты; лично проводить осмотр средств защиты от падения с высоты до и после использования; содержать в исправном состоянии средства защиты от падения с высоты; при использовании средств подмащивания убедиться в их исправности и надежности; выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ.
4	Выполняйте работы повышенной опасности по действующему наряду-допуску или с записью в специальном журнале		<p>Для обеспечения безопасности при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> пройти целевой инструктаж по охране труда; знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их; убедиться, что можно безопасно начинать работу; выполнять только ту работу, которая поручена руководителем; сообщать руководителю о любых изменениях согласованного порядка выполнения работ.
5	Используйте только исправный инструмент и оборудование		<p>Для обеспечения безопасности работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> не пользоваться поврежденным (в том числе деформированным, непромышленного изготовления) инструментом, приспособлениями, оборудованием; проверить комплектность, отсутствие механических повреждений инструмента,

№ п/п	Ключевые правила безопасности	Знаки безопасности	Основные требования
			<p>приспособлений, а также наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.;</p> <p>в случае выявления неисправностей инструмента, приспособлений, оборудования приостановить производство работ и сообщить непосредственному руководителю о выявленных неисправностях.</p>
6	Проводите земляные работы по действующему наряду-допуску		<p>Для обеспечения безопасности при выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что можно безопасно начинать земляные работы; выполнять требования оформленного наряда - допуска к производству работ; безопасно прекратить работы и оповестить своего руководителя или ответственное за выполнение работ лицо в случае обнаружения угрозы происшествия/травмирования.
7	Изолируйте источники энергии		<p>Перед началом ремонтных, наладочных и других работ необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> надежно изолировать все возможные источники энергии (кроме случаев ее использования для проведения работ); убедиться, что исключена возможность случайной или незапланированной подачи (электричества, пара, воды, опасных веществ и др.).
8	Используйте газоанализатор где это необходимо (замкнутые пространства, помещения, где может произойти утечка газа)		<p>При проведении газоопасных/огневых работ для обеспечения безопасности работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены и что начинать работы безопасно; прекратить работы при превышениях предельно допустимых концентраций.

№ п/п	Ключевые правила безопасности	Знаки безопасности	Основные требования
			<p>Руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, должен:</p> <p>убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны проведен перед началом работ, проводится в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске;</p> <p>организовать проведение замера состава воздуха рабочей зоны по окончанию работ.</p>
9	Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест		<p>Работники должны:</p> <p>знать о запрете курения и применении открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест;</p> <p>знать расположение отведенных для курения мест;</p> <p>вмешаться, если кто-то курит за пределами специально отведенных мест для курения.</p>
10	Запрещено во время движения транспортного средства нарушать скоростной режим, пользоваться мобильным телефоном		<p>Во время движения транспортного средства водителю запрещено:</p> <p>использовать мобильный телефон/радио, посыпать и читать текстовые сообщения;</p> <p>превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке;</p> <p>превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную для данного транспортного средства.</p> <p>Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.</p> <p>Никакие указания и обстоятельства не могут быть основанием для нарушения данных правил.</p>

№ п/п	Ключевые правила безопасности	Знаки безопасности	Основные требования
11	Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов		<p>Работникам запрещается: изготавливать, употреблять, хранить, продавать и распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты.</p> <p>Работники обязаны: сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на их способность выполнять работы; вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя, наркотиков или иных запрещенных препаратов на рабочих местах.</p>
12	Не отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям, в местах с малозаметными препятствиями и по лестницам	 	<p>Для обеспечения безопасности работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> смотреть «под ноги» во время передвижения; не отвлекаться во время передвижения (не смотреть в экран мобильного телефона, не читать документы); не совершать опасные действия (не передвигаться бегом, не перепрыгивать через ступени, не спрыгивать и пр.); не переносить и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности путей следования; не оставлять оборудование, материалы и инструменты на путях следования; использовать обувь, соответствующую погодным условиям; при посадке или высадке из транспортного средства осматривать поверхности для передвижения. <p>При перемещении по лестничным маршрутам, переходным мостикам и площадкам обслуживания работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> соблюдать правило «трёх точек опоры» (держаться за перила, поручни); не отвлекаться во время передвижения (не разговаривать по телефону, не смотреть в экран мобильного телефона, не читать документы); не держать руки в карманах.